



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Мытищи
(место составления акта)

"26" апреля 2019 г.
(дата составления акта)
13.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 110-020

По адресу/адресам: Московская обл., г. Мытищи, ул. Широкая (Мытищи – 16 тер.), д. 22;

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области Богатиковой О.В. о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 6271-20 от 02.08.2019г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 866 «Семицветик»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"04" сентября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа

"27" сентября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 5 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом санитарно-эпидемиологического надзора в городском округе Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской области.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

04.09.19. 12:41.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

[Подпись] [Подпись]

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Третьякова Юлия Михайловна – старший специалист 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора в г.о. Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ №866 Уфимцева Л.К.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 866 «Семицветик» по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. Широкая (Мытищи – 16 тер.), д. 22;

Списочный состав детей – 204 человека, 8 групп; 1 группа кратковременного пребывания детей;

Проектная наполняемость – 205;

Количество сотрудников – 45 человек.

Фактическое количество воспитанников превышает проектную вместимость учреждения.

Здание:

Площадь здания: 2,076 м²

Площадь территории: 12,418 м², территория ограждена целостным металлическим забором. На территории 8 прогулочных веранд, спортивная площадка, хозяйственная зона.

Территория

Имеется самостоятельный участок. На территории выделяются игровая зона, хозяйственная зона, имеются 2 контейнера. Контейнерная площадка не оборудована, находится на территории учреждения.

На момент проверки, уборка территории проведена.

На территории хозяйственной зоны предусмотрены места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой группы всего 8 веранд и одна физкультурная площадка.

Территория дошкольной организации по периметру ограждена забором. Забор целостный. Полоса зеленых насаждений частично отсутствует по периметру, зеленые насаждения не используются для разделения групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны.

При входе на территорию и в здание на момент проверки вывешены установленные действующим законодательством знаки о запрете курения.

Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к

контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом.

- Отходы собираются на открытой площадке в открытом приемнике-накопителе (металлический контейнер 8 м³) без защиты от воздействия атмосферных осадков и ветров, что является нарушением п.3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях".

Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию

Здание дошкольной организации имеет 2 этажа, отдельно стоящее. Площадь здания 2,076 м². В состав групповых ячеек входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая, спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).

Помещения медицинского назначения для обслуживания детей размещены на первом этаже организации единым блоком.

Медицинский кабинет имеет самостоятельный вход из коридора, санузел, кабинет врача, изолятор, процедурный кабинет.

Музыкальный, физкультурный залы имеются. Спортивный инвентарь, маты, засечивание окон имеется.

Пищеблок

Штат сотрудников пищеблока укомплектован. Работают 5 человек: шеф повар, 2 повара, 1 кухонный рабочий, 1 кладовщик.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции. Производственные помещения пищеблока размещены на первом этаже.

В состав пищеблока, работающего на сырье, входят: горячий цех, раздаточная, холодный цех, мясной цех, цех первичной обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов. Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Питание детей организовано в помещении групповой.

Для мытья столовой посуды буфетные групп оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды.

Требования к размещению оборудования в помещениях

Раздеральные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками, полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. раздевалках имеются сушильные шкафы для одежды.

В учреждении используют игрушки, безвредные для здоровья детей и отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки для детей дошкольного возраста используют только в качестве дидактических. Столы и стулья в группах промаркированы с учетом антропометрии.

Расстановка кроватей в группах, не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеется 3 комплекта постельного белья и полотенец, 2 комплекта наматрасников из расчета на 1 ребенка.

Один раз в год постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или обработке в дезинфекционной камере, договор на оказание услуг не представлен.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне умывальной размещают детские умывальники и огороженный трансформируемым ограждением душевой поддон с доступом к нему с 3 сторон для проведения закаливающих процедур. В зоне санитарных узлов размещают унитазы. Детские унитазы установлены в закрывающихся кабинках без запоров. Унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

В ходе проверки выявлено, что игрушки в группах моются. В МБДОУ организована группа кратковременного пребывания. Условия для осуществления деятельности организованы.

Требования к естественному и искусственному освещению помещений

Основные помещения имеют естественное освещение. В ходе плановой проверки были проведены измерения параметров световой среды.

Светопроемы в групповых, игровых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы.

На подоконниках в групповых отсутствуют широколистные цветы, снижающие уровень естественного освещения, а также цветы, превышающие высоту 15 см (от подоконника).

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

Требования к отоплению и вентиляции.

Здание организации оборудовано системой центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Договор на обслуживание, ревизию и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем представлен. Представлены оригиналы приказа о создании комиссии из числа сотрудников ДОУ о

проверке вентиляционной системы, акты проверки данной системы. Представлен договор на обслуживание вентиляционной системы, акты прилагаются.

Отопительные приборы ограждены съемными пластиковыми и металлическими решетками

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте (0,8-1,0 метра).

Проветривание проводится регулярно. Графики проветривания вывешены.

Требования к водоснабжению и канализации

Здание дошкольной организации оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Водоснабжение и канализация централизованные.

В ходе проверки были отобраны пробы воды, вода питьевая горячая и холодная централизованного водоснабжения на органолептический, количественный химический анализы (медицинский кабинет, пищеблок).

Требования к приему детей в дошкольные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса

Прием детей, впервые поступающих в дошкольное учреждение, осуществляется на основании медицинского заключения, выданного в установленном порядке.

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.

Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Все технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеет маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают следующим требованиям:

- столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов - цельнометаллические;
- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи безопасная для здоровья детей;
- компоты готовят в посуде из нержавеющей стали. Для кипячения молока выделена отдельная посуда;
- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Для персонала имеется отдельная столовая посуда. Посуду хранят в буфете.

В месте присоединения производственных ванн к канализации имеется воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки. Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собирают в промаркированные ведра с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема.

Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в детский сад осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Суточные пробы отбираются, в полном объеме, хранятся в течении 48 часов.

В ДООУ проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых блюд (из расчета для детей 1-3 лет – 35 мг, для детей 3-6 лет – 50,0 мг на порцию). Журнал С-витаминизации ведется.

Продукция поступает в таре производителя.

В ходе проверки были отобраны пробы на микробиологические исследования. Исследуемые пробы в соответствии с нормой.

Также был отобран образец комплексного обеда для проведения лабораторных исследований на показатели калорийности и содержания белков, жиров и углеводов.

Требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста.

На каждое блюдо заведена технологическая карта в соответствии с санитарными правилами.

Для детей разного возраста соблюдаются объемы порций приготавливаемых блюд.

Требования к санитарному содержанию помещений дошкольных образовательных организаций.

Уборочный инвентарь хранится в туалетных комнатах. Инвентарь промаркирован. Для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку красного цвета, хранится отдельно от остального инвентаря. Дезинфекция помещений и уборочного инвентаря проводится.

Влажная уборка спортивного зала не проводится, после каждого занятия.

Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров и личной гигиене персонала.

Персонал дошкольного образовательного учреждения проходит предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке.

Организация медицинского обеспечения детей.

Штат медработников: медицинская сестра Буарова Е.Е., врач Галимова Ж.Н

В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинский работник проводит:

- медицинские осмотры детей;

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей;
- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием;

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещений и др.

О проведении профилактических прививок в детском дошкольном образовательном учреждении родители (опекуны) детей, подлежащих иммунизации, оповещаются заранее, получается их согласие на проведение прививок.

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не проводится юридическим лицом в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Программа (план) производственного контроля составляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем до начала осуществления деятельности, а для осуществляющих деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - не позднее трех месяцев со дня введения в действие настоящих санитарных правил без ограничения срока действия. Необходимые изменения, дополнения в программу (план) производственного контроля вносятся при изменении вида деятельности, технологии производства, других существенных изменениях деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, влияющих на санитарно-эпидемиологическую обстановку и (либо) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

- МБДОУ № 866 «Семицветик» программа (план) производственного контроля не составлена, что является нарушением п.п. 2.1, 2.6 СП 1.1.1058-01" вместе с "СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила".

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Отходы собираются на открытой площадке в открытом приемнике-накопителе (металлический контейнер 8 м³) без защиты от воздействия атмосферных осадков и ветров, что является нарушением п.3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях".

Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо – МБДОУ № 866 «Семицветик»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена**, (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) ✓

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- копия распоряжения № 6271-20 от 02.08.2019г.;
- уведомления о составлении протоколов и дате подписания акта;
- уставные документы;
- приказ о назначении;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ст. специалист 1 разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора в городском округе Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской области Третьякова Юлия Михайловна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» сентября 2019 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)